

FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, *sin cables.*
Único robot con limpieza ordenada de la piscina.



PANEL DE CONTROL

CORREA Y CEPILLO PVC

SENSORES DE
PROXIMIDAD



CESTA FILTRANTE
EXTRAIBLE


FICHA TÉCNICA

ROBOT INVERX

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables.
Único robot con limpieza ordenada de la piscina.



Para piscinas de 20 x 6 m
Limpia suelo, pared y línea de flotación
Incluye sensores de proximidad
Panel de control + APP AI MODE
Duración batería: según superficie, suciedad y modo.
Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.






CICLOS DE LIMPIEZA	0,5 H 1 H 2 H TOTAL BATERÍA* Programables cada 24/48/72 H
FILTRACIÓN	Cesta 100 micras. Filtro 3,2 l
CEPILLO	PVC
POTENCIA ASPIRACIÓN	15 – 20 m³/H
DURACIÓN BATERÍA	Según superficie, suciedad y modo*: entre 3 y 6 H, según modelo.
MOTORES, POTENCIA, VOLTAJE	3 MOTORES, 30-110W, 25,2v/1.2A
APP AI MODE	Sí (Opciones y ACT. SOFTWARE)

**En este ciclo, el ROBOT trabajará hasta agotar la batería.*
***Ejemplo: 6 horas, piscina de gresite, limpia (solo suelo).*
Batería – 15% : el robot busca una pared para pararse pegado a ella, lo que puede acortar el ciclo unos minutos.

FICHA TÉCNICA

ROBOT INVERX

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, **sin cables.**
Único robot con limpieza ordenada de la piscina.

			
MODELO	INVERX 30	INVERX 45	INVERX 60
CÓDIGO PQS	881645	881745	890845
Modo: SÓLO SUELO			
DURACIÓN BATERÍA*	3 H	4,5 H	6 H
Modo: SUELO, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN			
DURACIÓN BATERÍA*	2 H	2,5 H	3,5 H
TIEMPO DE CARGA	3 H	4,5 H	6 H
CAPACIDAD BATERÍA	5,2Ah	7,8Ah	10,4Ah
PESO (N/B)	11,5/16,5 Kg	11,5/16,5 Kg	12/17 Kg
DIMENSIÓN	495 X 395 x 265 mm		

*Ejemplo: duración aprox en piscina de liner, modo solo suelo.

